

Typische miasmatische Symptome

(Auszüge aus dem Buch „Klassische Homöopathie für die junge Familie“, 2 Bände, Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz)

Im folgenden seien ein paar typische miasmatische Symptome und Hinweise sowie Beschwerden zusammengestellt, die bei der *antimiasmatischen Behandlung chronischer Erkrankungen* immer wieder vorkommen. Die Listen sind nur als Auszug anzusehen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

(Die miasmatischen Farben nach Ortega: Psora Sykosis Syphilis Tuberkulinie)

Sykotische Zeichen

- *chronisches Trippersiechtum*, sog. *Feigwarzenkrankheit*
- Folge von unterdrückter Gonorrhoe (Tripper) oder ähnlichem
- durch heutige **Impfungen!**
- auf dem Geschlechtswege übertragen oder – im Sinne einer Reinfektion – über die Muttermilch; auch vererbt (hereditär)!
- *Nicht jeder Sykotiker muß eine akute Gonorrhoe gehabt haben. – Nicht jede Gonorrhoe macht sykotisch. – Auch nicht jeder sykotische Patient (oder jemand aus dessen Blutsverwandtschaft) muß eine echte Gonorrhoe gehabt haben.*
- „Die Gonorrhoe ist die Mutter des Katarrhs.“ – Burnett, zitiert bei Wheeler
- *Qualität des katarrhalischen Ausflusses*: oft stark oder widerlich riechend, meist muffig, säuerlich oder nach altem Fisch (Fischlake); schmutzig gefärbt (gelblich-grün bis braun); häufig scharf und wundmachend, begleitet von starkem Pruritus (Juckreiz); zäh, klebrig (wie Uhu), schleimig-eitrig; Auftreten: After, Scheide, Ohr, Nabel etc.
- *Fischgeruch überall*: Fluor vaginalis (Ausfluß), Hautausschlag, Speichel, Hals, Windelbereich trotz Waschens, Windeleimer etc. (sogar bei Säuglingen!)
- *hartnäckige Mikroben*: Chlamydien, Trichomonaden, Mycoplasmen, Herpes genitalis oder ähnliches, HPV (Humanes Papillom Virus), rezidivierender Herpes labialis, Herpes zoster (nach Burnett Folge von Vaccinose)
- *Urogenitaltrakt betroffen, d. h. die Sexualorgane und ableitende Harnwege*: häufige Blasen-, Nieren-, Nierenbecken- oder Eierstockentzündungen, Eileiterverklebungen, Eileiterentzündungen, Zysten, zystische Degeneration (Ovarien, Zervix), Abszesse der Tuben, Menstruationsprobleme aller Art, Eileiterschwangerschaften, Fehl- und Frühgeburten, Unfruchtbarkeit, genitale Pilzinfektionen, Feigwarzen im Genitalbereich und/oder Uterus, Gebärmutterentzündungen und vieles mehr; quasi die *chirurgischen Krankheiten der Frau!*
- *Schwangerschaft etc.*: Ausfluß / Pilzinfektionen während der Schwangerschaft; exzessives Schwangerschaftserbrechen; Unfruchtbarkeit, Sterilität; Früh- und Fehlgeburten; Abtreibungen; Sterilisation; Pille; Spirale; Unverträglichkeit der Pille bzw. Spirale
- *Mann*: Hämorrhoiden, Proktitis, rektale Eitertaschen, Prostatitis, Orchitis oder Epididymitis (Hoden- oder Nebenhodenentzündung), perianale Hautausschläge etc.

- Appendicitis (sog. Blinddarmentzündung); Peritonitis (Bauchfellentzündung)
- Unterleibs- und Bauchfelladhäsionen; Verwachsungen im Bauchraum
- Unverträglichkeit von manuellen/instrumentellen Eingriffen (Operationen); Komplikationen bei invasiven Eingriffen (z. B. endoskopische Eingriffe)
- nach Operationen regelmäßig Komplikationen: Wunde heilt schlecht, Abszeß (z. B. Eiterung nach Appendektomie, Cystitis nach Katheter, Nahtabszesse)
- *Die moderne Chirurgie ist oft Quelle der Unterdrückung der Sykosis!*
- chronische Neben- und Stirnhöhlenentzündungen und -vereiterungen, Heuschnupfen, eine Form des Asthmas, Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, chronische Polyarthritiden, Gicht, Arthrose, Reaktionsschwäche, juveniler Diabetes (Typ I), Diabetes (böartig, wenn Tuberkulinie mit dabei), Migräne, Depressionen, panische Ängste und psychotische Zustände
- **Merkmale des Tertiärstadiums:**
 - warzenförmige Gebilde (Papillome); Warzen in jeder Form (nie lokal wegmachen, auch nicht besprechen lassen!); Hautwärtchen am Hals; Feigwarzen, Condylome; brustwarzenähnliche Warzen
 - red moles – rote Muttermale (kleine blutrote, glatte, glänzende, blanke, stecknadelkopfgroße bis erbsengroße Leberflecke; häufig im Brustbereich oder auf der Vorderseite des Körpers)
 - spider naevi – Sternnaevus, Spinnennaevus (eine Art spinnenetzförmiger Gefäßerweiterungen in der Gegend des Jochbeins unter den Augen)
 - sog. Nickelallergie, wenn Ohringe nicht vertragen werden und eitern (z. B. Modeschmuckunverträglichkeit); auch spontanes Nässen ohne Ohringe; weigert sich, Ohringe zu tragen; Ohringlöcher wachsen schnell zu
 - besondere Form der Akne, meist um die Menstruationszeit; nicht-eiternde große, rote, sehr schmerzhaft Papeln, die nicht in Gruppen auftreten sondern einzeln
 - Flechten; Bartflechte, kahle Stellen im Bart (gilt auch für andere Hautstellen); Ringelflechte
 - kreisrundes Ekzem; am Rand wie von einem Wall umgeben; heutzutage oft als Pilz diagnostiziert
 - kreisrunder Haarausfall
 - Gicht, Steinleiden (Nieren-, Gallensteine), rheumatische Beschwerden, welche sich meist bei feuchtkalter Witterung (hydrogenoide Verschlechterung) oder Wetterwechsel verschlimmern; Harnsäurediathese
 - Nieren- und Blasenleiden
 - Neigung zu Bronchitis, Sinusitis (Stirn- und Nebenhöhlenentzündungen) und „Kopfgrippen“; Asthma
 - Neigung zu Anämie (häufig Eisenmangel)
 - Haltung, den „Geist an den erkrankten Punkt zu heften“, gleichgültig, wie leicht die Krankheit sein mag; hypochondrisch; untersuchen sich und ihre Organe minutiös und sehr häufig; rennen von Pontius zu Pilatus, um alles abklären zu lassen, sind dann aber immer noch beunruhigt
 - Hysterische Zustände, irrationale Ängste, Schuldbewußtsein, Verlustängste Paniktacken, Phobien und Todesängste sowie Depressionen, Verwirrungszustände bis hin zu schwerer akuter Manie und echtem Wahnsinn, aber auch Übersteigerung, Exzeß

und Fanatismus; Unehrllichkeit; Kriminalität; Selbstmord (aus unbekannter Ursache)

- **Sykotisierung durch:**

- **Impfungen!** (incl. sog. nicht angegangener Impfungen)
- Unterdrückung von Gonorrhoe-artigem Fluor (Ausfluß)
- Unterdrückung von Condylomen (Feigwarzen)
- Bluttransfusionen
- parenterale Eiweiß-Injektionen etc. (d. h. durch fast alle Prozeduren, welche die heutige Medizin am menschlichen Körper unter Umgehung seiner natürlichen Schutzvorrichtungen vornimmt)
- Arzneimittel-Abusus (Mißbrauch) / Schlaftabletten-Abusus / schwere Drogen
- Operationen/Eingriffe wie Abtreibung, Ausschabung, Sterilisation, Entfernen von Fisteln, Adhäsionen und mucösen Cysten an den Beckenorganen
- Entfernung eines Organs (z. B. Uterus, Eierstöcke, Eileiter, „Blinddarm“)
- Bestrahlungen
- Menstruation, Schwangerschaft, Geburten, Fehlgeburt, Frühgeburt

- **Säuglinge/Kinder sykotischer Eltern:**

- Ophthalmia neonatorum (Gonoblennorrhoe, „Augentripper“ der Neugeborenen); katarrhalische Konjunktivitis (eitrige Bindehautentzündung), häufig mit verklebten Lidern, sog. „Schmierauge“
- Nabelkoliken, Dreimonatskoliken oder Blähungen bzw. Blähungskoliken (sehr häufiges, stundenlanges Schreien; durch fast nichts zu beruhigen; sich Krümmen und Winden vor Schmerz, Anziehen der Beinchen oder Überstrecken; anfallsweise; Druck bessert (Reiben, über der Schulter Tragen, auf den Bauch Legen etc.); passive Bewegung bessert (Herumtragen, im Kinderwagen oder Auto Spazierenfahren); Wärme tut gut; Nahrungsaufnahme – selbst Muttermilch – bringt Verschlechterung; Ausstoßen von Gasen mit großer Kraft und lautem Ton); Knie-Ellenbogenlage (Knie-Brustlage) im Schlaf (Bauchlage mit angezogenen Beinen, Po in die Höhe)
- Verdauungsstörungen, Probleme mit Bäuerchen, Milch wird teilweise wieder erbrochen (Speikinder) ohne ersichtliche Übelkeit; Pylorusspasmus, Pylorusstenose; sauer riechende und scharfe Stühle; Wundheit im Windelbereich (Windeldermatitis, teilweise bis zu rohem Fleisch); grüne Diarrhoe
- Wundheit von Scheide, After, Harnröhre; Blasen- und Harnröhrentzündung in Kindheit
- Kinder selbst riechen sauer, trotz Badens; „Stinke-“ oder „Schwitzefüßchen“
- Säuglingsschnupfen („Die Gonorrhoe ist die Mutter des Katarrhs.“), sog. snuffles, „Schniefeln“, „Schnorcheln“
- Tag/Nachtrhythmus auf den Kopf gestellt; schlechtes Schlafen und Einschlafen; häufiges nächtliches Erwachen
- Kränkeln aufgrund des geringsten Kältereizes (grippale Infekte, Neigung zu Bronchitis etc.), ganz besonders bei Naßkälte
- gichtigen Ablagerungen bei Neugeborenen in Mund, Nase, Ohren, Rektum und Urethra; uretrale Stenosen

Miasmatische Symptome

TISANI VERLAG

- Neigung zu Cholera infantum (Brechdurchfälle der Säuglinge), Gefahr der Austrocknung (Exsikkose)
- Neigung zu lienterischen Stühlen (Durchfälle mit unverdauten Speiseteilen)
- Tendenz zu Marasmus, verwelktem Aussehen und äußerst zierlicher Erscheinung (bei großen Eltern); schlechtes Gedeihen des Kindes (häufig schon im Mutterleib); „Zwergwuchs“; Kind wächst nicht recht (auch in utero)
- wächsernes, anämisches Aussehen
- von Geburt an Warzen, Mollusken (Dellwarzen)
- Löffelnägel (nach oben gebogene Nägel)
- Storchenbiß (Naevus teleangiectaticus, blasses Feuermal; Lokalisation: Nacken, Nasenwurzel, Augenlider)
- Vorhautverklebungen, Phimose
- Scheidenverklebungen, Synechie
- Ausfluß bei kleinen Mädchen (vor der Menarche, d. h. der ersten Monatsblutung)
- **weitere Kennzeichen:**
 - Besserung am Meer; hydrogenoide Verschlechterung (Wetterwechsel zu naßkalt; Nässe, Kälte)
 - exzessives Nägelkauen, auch der Fußnägel
 - geistig und körperlich zurückgebliebene Kinder
 - maligne Hauterkrankungen; chronische Furunkel
 - einzelne Haare an unorthodoxen Körperstellen
 - schwarz unter Ringen (Gold, Silber)
 - Pocken, Mumps, Windpocken (auch Dreitagefieber lt. eigenen Beobachtungen)
 - echte Grippe, mit viel Schnupfen/Katarrh; chronische Bronchitis; Erkältungsneigung
 - Gelenkentzündungen schon in frühester Kindheit (Rheuma)
 - Neuralgie; Ischias
 - Bällchenstuhl
 - anfällig für Brechdurchfälle
 - Träume von Toten und Leichen
 - sexuelle Perversion
 - Gedächtnisschwäche; Konzentrationsschwäche; Hyperaktivität; Legasthenie
 - Tierquälerei; militante Tierschützer; übertriebene Tierliebe
 - Suchtbeschwerden

Syphilitische Zeichen

- *Reaktionsweise gekennzeichnet durch: Destruktion; umfaßt vor allem Geschwüre jeglicher Art (z. B. Magengeschwür, Ulcus cruris – offenes Bein); besonders betroffen auch die harten Gewebe (Knochen samt Knochenhaut), Nerven (incl. Gehirn und Hirnhäute), Kehlkopf und Hals im allgemeinen sowie Sinnesorgane; auch viele Symptome und Beschwerden an den Reproduktionsorganen; Mißbildungen aller Art und schwere psychische Störungen*

Miasmatische Symptome

TISANI VERLAG

- *Ursprung: Vorkommen einer Syphilis in der Blutsverwandtschaft*
- Die Syphilis ist der „Affe unter den Krankheiten“, da sie alles nachäffen kann.
- nächtliche Verschlimmerung; schlimmer von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang; Furcht vor der Nacht
- schlimmer durch Hitze, Bettwärme sowie Wetterwechsel und feuchtkalte Witterung
- kupferfarbene Hautausschläge (kupferrot oder rohem Schinken ähnliche Farbe); nicht-juckende Hautausschläge; schmerzlose Lymphknotenschwellungen
- *Syphilitische Exantheme jucken nicht, sind jedoch auf Sondendruck schmerzhaft!*
- Gummen (auf Haut und an Organen)
- Geschwüre aller Art (auch Ulcus cruris); Eiterungen aller Art (Abszesse, Furunkel, Zähne); Furunkulose, geschwürige Hauterkrankungen; Geschwüre glänzend; Gangrän; M. Crohn, Colitis ulcerosa
- alle Krankheiten des zentralen Nervensystems (z. B.: MS [multiple Sklerose], M. Recklinghausen, Parkinson, Demenz, Alzheimer, M. Raynaud, M. Ménière)
- mürrisch, eigensinnig, widerspenstig, verschlossen, mißtrauisch; „Mit einem Syphilitiker kann man nicht reden!“ (er hört gar nicht zu); fixierte Gemütslage: „Das ist mein Standpunkt, davon gehe ich nicht runter!“; geistige Hartnäckigkeit; Suizidneigung (ohne Vorwarnung)
- Tendenz zur Zerstörung und/oder Selbstzerstörung bis hin zum Drang zu töten
- Depressionen, Neurosen, Hysterie und andere schwere psychische Störungen
- Bewußtseinseintrübung; Delirien; Größenwahn; Affektivität; Rededrang
- Zwanghaftigkeit, Waschzwang; Bakterienangst
- Haarausfall eher diffus, mottenfraßähnlich
- eitrige Mandelentzündungen, rezidivierende Anginen; Scharlach
- starker, zäher, metallischer Speichelfluß; besonders nächtlicher Speichelfluß
- Diphtherie
- Pfeiffer'sches Drüsenfieber
- Psoriasis (Schuppenflechte)
- *Knochen: Klumpfuß, Hasenscharte, Sichelfüße, Exostosen (Überbein), Knochenverbildungen; Schmerzen in Röhrenknochen (stechend, schießend, lanzinierend); Schmerzen in der Knochenhaut; auch sog. Wachstumsschmerzen, bes. abends im Bett; Knocheneiterungen (Osteomyelitis)*
- *Schwangerschaft etc.: Unfruchtbarkeit, Sterilität, Eileiterverklebung; Frühgeburt, Todgeburt, Abortus gehäuft (en série); Zwillings- bzw. Mehrlingsschwangerschaft (kann syphilitischer Genese sein); Sterilität bei Männern (oft syphilitisch)*
- plötzlicher Tod eines Babys
- angeborener Schiefhals
- Ausfluß bei kleinen Mädchen (vor der Menarche); Phimose
- *Störung in Entwicklung/Wachstum von Kindern* (ganzer Organismus oder einzelne Organe): z. B. Zwergwuchs, Infantilismus; ein Organ unterentwickelt; sehr kleine Hoden bei Kindern (rudimentär); spärlicher oder spät auftretender Bartwuchs; Brüste spät entwickelt; späte Menarche; späte Schambehaarung oder gar nicht (auch Vaccinose) ; spätes Gehenlernen
- Gigantismus
- enorme Vergrößerung der Milz

- biparietale Kopfschmerzen
- verrutschte Kniescheibe (Chondropathia patellae)
- Geschmack süßlich; Schweiß süßlich
- dorsale Rückgratverkrümmung
- Sklerodermie; Ichtyosis (Fischschuppenerkrankung)
- Vitiligo (sog. Weißfleckenkrankheit, depigmentierte Hautareale)
- Toxoplasmose
- Hämorrhoiden (sehr schmerzhaft)
- Augen
 - Sehnervatrophie; Nachtblindheit
 - interstitielle Keratitis; Iritis
 - Myopie (Kurzsichtigkeit); Astigmatismus (Hornhautverkrümmung)
 - Iris unterschiedlich gefärbt
 - entrundete Pupillen; eine Pupille groß, die andere klein; Anisokorie; Kolobom (Spaltbildung)
 - Strabismus convergens (Schielen); Nystagmus
 - Ptosis, Lidlähmung
- Zähne
 - furchenförmige Erosionen (Querrillen, oft schmutzig-grau); Stufenzahn (mehrere Furchen übereinander); Grübchen (punktförmig oder breit)
 - durchgehende schwärzliche Linie über alle Zähne; Zähne von Geburt an braun, „vergammelt“
 - gezähnelte Schneiden der Schneidezähne, wie bei einem Messer mit Säge (*auch sykotisch*)
 - ungleichmäßiger Zahnstand, Zahnfehlstellung; Zähne weit auseinander; große Zähne mit großer Lücke vorne; Unregelmäßigkeiten (schief, quer)
 - keulenförmige Zähne; kleine, unterentwickelte Zähne (Mausezähne)
 - Hutchinson-Zähne (Tonnenzähne; halbmondförmige Ausbuchtung an den Schneideflächen und Tonnenform der beiden oberen mittleren Schneidezähnen des bleibenden Gebisses), Schraubenzieherzähne (oben verjüngt)
 - Persistieren der Milchzähne (operativ entfernen, müssen gezogen werden, fallen nicht von alleine heraus)
 - Zahnwurzelabszesse
- Schädel
 - kugelig nach vorne vorgewölbt („olympische Stirn“); Acrocephalus (Schädel in Höhe gezogen, Turmschädel); Caput quadratum (sog. Quadratschädel, auch bei Rachitis vorzufinden)
 - Asymmetrie
- Nase
 - Sattelnase
 - Schwere Nasenerkrankungen mit/ohne Läsionen
 - Nasenwandverkrümmungen
 - Ozaena

- Extremitäten / Knochen
 - Säbelbein (Tibiamißbildungen)
 - angeborene Hüftluxation infolge mangelnder Ausbildung der Pfanne; besonders ausgeprägt, wenn Alkoholismus in der Familie
 - Exostosen
 - Rheumatismus deformans
 - partieller Riesenwuchs (kurzer Rumpf und lange Beine bzw. umgekehrt)
 - Trichterform des Sternums (Brustbein)
 - Xiphoid nach vorne gewachsen
 - infantile Adipositas
 - Dupuytren-Kontrakturen
- Nervensystem
 - Konvulsionen; Epilepsie; Chorea (Veitstanz); Spasmophilie
 - Stottern
 - Tic nerveux
 - Schwerhörigkeit mit chronischer Absonderung aus Ohr; zentrale Schwerhörigkeit ohne organische Befunde (Atrophie des Hörnervs)
 - Ausfall des Pupillenreflexes
 - geistige Zurückgebliebenheit; Schwachsinn; Gedächtnisstörungen
 - Legasthenie
 - Meningitis (Hirnhautentzündung)
 - Hemiplegie (Halbseitenlähmungen) mit und ohne Apoplex (Schlaganfall); juvenile Paralyse
- innere Organe
 - Herzmißbildungen (z. B. Septumdefekt)
 - Aortenaneurysma
 - Neigung zu Hernien (Nabelbruch, Leistenbruch)
- Mißbildungen (Teratologie)
 - Mißbildungen des Gaumens (Gaumenspalte, Wolfsrachen, Hasenscharte)
 - Spina bifida („offener Rücken“)
 - Atresia ani (Anus zugewachsen); Atresie der Urethra
 - Uterus nicht vorhanden; Fehlen gewisser Knochen oder eines Stückes; Fehlen von Fingern; Polydaktylie (Vielfingerigkeit, Verdoppelung eines Fingerstrahls); Epiphysen fehlen (z. B. Handgelenk); angeborenes Fehlen gewisser Zähne
 - Verwachsung von Fingern/Zehen (zusammengewachsen); gestümmelte Extremitäten
 - großer meist behaarter Naevus (behaartes Muttermal, Tierfellnaevus)
 - X-Beine, O-Beine; Plattfüße; Klumpfuß; Krallenzehen
 - Hypospadie (Fissura urethrae inferior; untere Harnröhrenspalte)

Tuberkulinische Zeichen

- Pseudo-Psora: *aktive Psora mit latent vorhandener Sphillinie*
- häufig *Tuberkulose als familiäre Vorbelastung (Prädisposition)*
- Manifestationen hauptsächlich *im oberen und unteren Respirationstrakt (Atmungstrakt): Neigung zu häufigen Mandelentzündungen, Mittelohrentzündungen, Mittelohreiterungen, Erkältungen, Bronchitis, incl. chronische Bronchitis, Krupp und Pseudokrupp; Lungenentzündung, Rippenfellentzündung, Asthma und ähnliches mehr; sog. Polypen (adenoide Wucherungen in der Nase); jedes feucht-kalte Wetter, jeder Luftzug verursacht Bronchitis/Erkältung*
- Lymphdrüenschwellungen, perlschnurartige Drüenschwellungen (Nacken- und Halsbereich) bei jeder Erkältung; chronisch vergrößerte Mandeln; rachitische Erscheinungen, Struma (Kropf)
- Krankheitsmanifestationen mit Vorliebe auch der *Sinnesorgane* (Augen samt Bindehaut und Ziliarkörper; Mittelohr; Nase; Lippen, Mundschleimhäute und Hals) und des *Knochengewebes* (Karies der Knochen und Zähne, Rachitis, weiche Knochen und weiches Knorpelgewebe, Knochenhautentzündungen)
- *Das Ohr ist das Ventil des Tuberkulinikers (Eliminationskrise in Form von Mittelohreiterungen/Mittelohrentzündungen)!*
- *Haut*: ähnlich wie bei der Syphilis, oft mit nicht-juckenden, vielgestaltigen Hautausschlägen (Knötchen, Papeln, mit/ohne Juckreiz, Urtikaria, sog. Neurodermitis etc.).
- *Reifestörungen*: z. B. Hodenhochstand (Maldescensus testis), Descensus erst durch Hormonspritze; verzögertes Knochenwachstum; lange Zeit große offene Fontanelle; verzögerte und/oder erschwerte Zahnung (Durchfälle, Fieberschübe, Krämpfe, Konvulsionen, Hirnhautreizungen, Meningitis); Hernien (Nabelbruch, Leistenbruch); zurückgebliebene Kinder (späte stato-motorische Entwicklung [z. B. spätes Laufenlernen]; stumpfsinnig, verstehen langsam; unsozial; mißmutig; mürrisch; etc.)
- Wachstumsschmerzen; unvollkommen vorgewölbte Brust (eingesunken, Trichterbrust), Hühnerbrust; „verrutschte Kniescheibe“ (Chondropathia patellae); große vorgewölbte Stirn („olympische Stirn“); pyramidenförmiges Gesicht (umgekehrte Pyramide); kräftige Wangenknochen
- *Kinder*: häufige Fieberzustände (>40 °C), oft ganz plötzlich hohes Fieber ohne andere Symptome, am nächsten Tag alles vorbei; aber auch andauernd subfebrile Temperaturen; Delirien; Fieberkrämpfe; Magenstörungen, Erbrechen, Durchfall mit erschöpfenden, reichlichen Stühlen; Säuglingsdurchfälle; zahlreiche Erkrankungen (Schwere und Häufigkeit); übelriechende Nabeleiterungen mit gelblicher Absonderung oder sog. Nabelgranulom; Kopfschweiß, vor allem beim Schlafen oder Stillen
- Hydrocephalus (Wasserkopf)
- Meningitis, meningitische Reizungen (Meningismus); Kopfschlagen gegen das Bett oder Hämmern mit den Fäusten auf den Kopf (aufgrund von Kopfschmerzen oder Hirnreizungen?)
- Nachtschweiße; reichlich Schweiß, Schweißperlen; stark stinkende Ausdünstungen
- verminderte Vitalität des Patienten, so daß keine Kraft vorhanden, einen Ausschlag hervorzubringen
- vererbt und durch vielerlei Impfungen verursacht (ganz besonders durch die BCG- und die Pertussis-Impfung); auch durch den Tine-Test erwerbbar

- *Impfungen bei Tuberkulinikern sind besonders gefährlich, wegen der Gefahr der Bösartigkeit (Aufpfropfung einer Sykosis)!*
- **weitere typische Kennzeichen:**
 - immer wiederkehrender Herpes labialis; Herpes zoster (Gürtelrose)
 - Absonderungen riechen wie alter Käse
 - Schweißdrüsenabszesse; Abszesse; Fisteln
 - schwerwiegende Folgen von Insektenstichen („süßes Blut“)
 - pustelartige Kopfausschläge mit dickem reichlichem Eiter; „Milchschorf“; Haare kleben zusammen, dick, fettig; riechen wie altes Heu (Hühnerstall), muffig
 - häufiges Nasenbluten; Besserung durch Nasenbluten; Hämorrhagien; Blutgerinnungsstörungen; blutiger Geschmack, eitrig, faulig; Zahnfleischbluten
 - M. Boeck (Lymphogranulomatosis benigna, Sarkoidose)
 - familiäres Vorkommen von Hüftgelenksarthrose (Coxarthrose)
 - wandernde Gliederschmerzen; Knarren der Gelenke
 - Niednägel, Löffelnägel, eingewachsene Fußnägel, Panaritium, Nägelkauen; Popellessen
 - Masern, Keuchhusten, Röteln
 - eine Form der Migräne
 - große Appetitlosigkeit; Heißhunger (großer Appetit), nimmt aber nicht zu
 - Verlangen nach Speck, Fett, Eiscreme, Süßigkeiten; Verlangen nach kalter Milch
 - Milchunverträglichkeit; chronische Dyspepsie; Galleerbrechen
 - Hämorrhoiden; Bluten bei Stuhlabwischen; Würmer
 - Diabetes
 - große Mattigkeit
 - wechselnde Zustände
 - Zähneknirschen im Schlaf
 - Akne rosacea; Herpes circinatus (kreisrundes Ekzem, am Rand wie Wälle aufgebaut; häufig als Pilz diagnostiziert); Borreliose; chronische Furunkel
 - starke Blässe; umschriebene rote Flecken auf Wangen; durchscheinende Adern; ausgeprägte Sommersprossen
 - reist gerne, ist gerne unterwegs („Reiseonkel“)
 - Angst vor Tieren und großen Hunden
 - Bösartigkeit; Nein-Sager („Nein“ zu allem)
 - Gedächtnisschwäche; Idiotie; Epilepsie; Hysterie; Eigensinn
 - Bettnässen; unfreiwilliger Stuhlabgang
 - leicht Gänsehaut; helle weiche Haut, wachsartig; seidige lange Wimpern oder krumm, abgebrochen
 - Verbesserung im Gebirge
 - Astigmatismus (Hornhautverkrümmung); Brechungsabweichungen; Gerstenkörner
 - „Steckdosennase“ (Skrofel Nase); Nasenbluten bei geringstem Anlaß
 - Zähne kariös bei Erscheinen; Querstand, Zahnfehlstellungen – deshalb Zahnspannen notwendig; Zahnsteinbildung
 - eingezogene Brustwarzen (bei jungen Mädchen); Absonderung aus Brustwarze

Symptome des **sykotischen Säuglings** gemäß John H. Allen

Aufstellung aus dem *Kent-Repertorium* gemäß den Angaben von John H. Allen. – Synonyma sind nicht berücksichtigt und können ergänzt werden.

- augen – entzündung – gonorrhöisch
- augen – absonderung von schleim oder eiter
- augen – lider – verklebt – morgens
- augen – entzündung – lider
- schnupfen – schniefen der kinder
- schnupfen – schnupfen
- schnupfen – schnupfen – absonderung, mit (fließschnupfen)
- schnupfen – verstopfung der nase
- schnupfen – verstopfung – choanen
- schnupfen – verstopfung – wurzel
- magen – aufreibung, ausdehnung
- magen – aufstoßen – aufstoßen (nicht näher bezeichneter art)
- bauchschmerzen/m – diarrhoe – während d. (kolik)
- rectum – diarrhoe – cholera – chl. infantum
- anus – haut, feuchtigkeit
- anus – haut – hautausschläge um den anus
- anus – haut – feuchtigkeit – heringslake, riecht wie
- stuhl – konsistenz – geronnen, wie
- stuhl – konsistenz – wäßrig – grün
- stuhl – schleimig – grün
- genitalien/m – hoden – kryptorchismus (leistenhoden)
- genitalien/m – eichel – phimose
- genitalien/w – fluor – mädchen, bei kleinen

Unterdrückungsrubriken des *Kent-Repertorium*

Nachfolgend alle Rubriken bzgl. der Unterdrückungsproblematik des *Kent-Repertoriums*, Band1-3. Anzahl der Rubriken: 218. – *Anzahl AM* bedeutet die Anzahl der Arzneimittel, die in der jeweiligen Rubrik enthalten sind. Die Zentralrubrik wurde durch Fettdruck gekennzeichnet.

<i>Rubrik</i>	<i>Anzahl AM</i>
• gemüt – benommenheit – hautausschläge, durch unterdrückte	1
• gemüt – bewußtlosigkeit – hautausschläge – nach unterdrückung von	1
• gemüt – bewußtlosigkeit – menses – unterdrückten, bei	8
• gemüt – gedächtnis – unterdrückung der sexuellen regungen, durch	1
• gemüt – geisteskrankheit – menses – bei unterdrückten	2
• gemüt – geisteskrankheit – unterdrückten hautausschlägen, nach	5
• gemüt – hysterie – unterdrückten absonderungen, nach	2
• gemüt – mannstoll – menses – bei unterdrückten	13
• gemüt – ruhelosigkeit – menses – bei unterdrückten	8
• gemüt – schlafwandeln – unterdrückten gemütsbewegungen, nach	1
• gemüt – schwermut – menses – unterdrückung, bei u. der menses	17
• gemüt – verzweiflung – religiöse – unterdrückter menstruation, während	1
• gemüt – wahnsinn – unterdrückten hautausschlägen, nach	1
• gemüt – wahnsinn – unterdrückten – menses	1
• gemüt – zorn – unterdrückten z., beschwerden durch	5
• schwindel – hautausschlägen – bei unterdrückten	11
• schwindel – menses – unterdrückten, bei	18
• kopf – blutandrang – menses – unterdrückte, durch	21
• kopf – blutandrang – unterdrückten ausscheidungen oder plötzlich aufhörendem schmerz, bei	1
• kopf – blutandrang – wochenfluß, durch unterdrückten	4
• kopf – pulsieren – menses – unterdrückten, bei	1
• kopfschmerz/a – hautausschlag, bei unterdrücktem	7
• kopfschmerz/a – menses – während – unterdrückten, bei	5
• kopfschmerz/a – schnupfen – unterdrückung, durch u. eines schnupfens	18
• kopfschmerz/a – schweiß – unterdrückung, durch u. des schweißes	15
• kopfschmerz/a – sexuellen verlangens, nach unterdrückung des	2
• kopfschmerz/e – krampfender – unterdrückten katarrh, durch	1
• kopfschmerz/e – stechender – schnupfen – wenn der sch. unterdrückt wird	1
• schlaf – comatös – unterdrückten hautausschlägen, nach	1
• allgemeines – chorea – unterdrückte hautausschläge, durch	3
• allgemeines – gonorrhoe, unterdrückte	19

Miasmatische Symptome

TISANI VERLAG

- allgemeines – konvulsionen – exanthem, wenn ein e. unterdrückt wurde oder nicht zum ausbruch kam 9
- allgemeines – konvulsionen – hautausschläge – bei unterdrückung von 8
- allgemeines – konvulsionen – menses – unterdrückung, durch u. der 6
- allgemeines – konvulsionen – unterdrückung von absonderungen, durch 3
- allgemeines – konvulsionen – unterdrückung – fußschweiß, nach 1
- allgemeines – konvulsionen – unterdrückung von absonderungen – milch 1
- allgemeines – konvulsionen – unterdrückung – sekrete und exkrete 1
- allgemeines – lähmung – einseitig – unterdrückung von hautausschlägen 2

- modalitäten – schweiß – unterdrückung des sch., folgen von 63
- modalitäten – sexuellen – verlangens, unterdrückung des v. verschlechtert 12
- modalitäten – sexuellen – verlangens, unterdrückung – bessert 1

- fieber/t – gelbfieber – drittes stadium – wenn schweiß durch luftzug unterdrückt wurde .. 1
- fieber/t – kindbettfieber – durch unterdrückte lochien 4

- schweiß/e – unterdrückung, folgen von 47
- schweiß/m – unterdrückung, folgen von u. des schweißes 47

- gesicht – farbe – blaß – lippen – menses – unterdrückten, bei 9

- gesichtsschmerz/m – hautausschlag, nach unterdrücktem 4
- gesichtsschmerz/m – unterdrückte malaria, nach u. m. 3

- haut – empfindungen – anästhesie – unterdrückten hautausschlägen, nach 1
- haut – empfindungen – jucken – unterdrückten hautausschlägen, nach 1

- hautausschläge/a – flüchtiges exanthem – unterdrückt 1
- hautausschläge/a – herpes – unterdrückt 8
- hautausschläge/a – scabies – unterdrückt 20
- hautausschläge/a – scabies – unterdrückt – quecksilber und schwefel, durch 21
- **hautausschläge/a – unterdrückt** 50

- brust – empfindungen – völle – urindrang unterdrückt wird, wenn 1
- brust – entzündung – lungen – menses, bei unterdrückten 1
- brust – haemoptoe – hämorrhoidalblutungen, nach unterdrückung von 7
- brust – haemoptoe – menses – nach unterdrückung der 17
- brust – herzklopfen – menses – unterdrückten, bei 17
- brust – herzklopfen – unterdrückten hautausschlägen, nach 2
- brust – herzklopfen – unterdrückten – fußschweiß 2
- brust – hitze – urindrang, wenn der u. unterdrückt wird 1
- brust – kongestion – urindrang, wenn der u. unterdrückt wird 1
- brust – lungen – tuberkulose – akute – menses, durch unterdrückung der 1
- brust – mammae – milch – menses – unterdrückten, bei 8
- brust – mammae – milch – unterdrückt 22
- brust – mammae – milch – unterdrückt – zorn, durch 1

Miasmatische Symptome

TISANI VERLAG

- brust – zusammenschnüren – unterdrückungen von fußschweiß, nach..... 1
- brustschmerzen/m – urindrang, wenn der u. unterdrückt wird..... 1
- brustschmerzen/o – mammae – menses – unterdrückten, bei..... 1
- rüchenschmerzen/m – menses – unterdrückten, bei 14
- rüchenschmerzen/o – lumbalregion – menses – bei unterdrückung der m..... 3
- rüchenschmerzen/o – coccyx – menses – unterdrückten, bei 11
- rüchenschmerzen/e – wehtun – menses – unterdrückten, bei..... 4
- rüchenschmerzen/e – zerbrecben – menses – unterdrückten, bei 2
- extremitäten – entzündung – einfache – knie – unterdrückte gonorrhoe, durch..... 2
- extremitäten – jucken – arme – unterdrückten hautausschlägen, nach..... 1
- extremitäten – kälte – fuß – unterdrückten fußschweiß, bei..... 2
- extremitäten – lähmung – lähmigkeit – beine – unterdrücktem schweiß, bei 2
- extremitäten – lähmung – muskellähmung – unterdrückung, nach hautausschlägen..... 5
- extremitäten – lähmung – muskellähmung – unterdrückung, nach – malaria 2
- extremitäten – lähmung – muskellähmung – unterdrückung, nach – schweiß..... 2
- extremitäten – lähmung – muskellähmung – arme – unterdrückung von hautaus-
schlägen, durch 1
- extremitäten – lähmung – muskellähmung – beine – unterdrückung von
hautausschlägen, nach..... 1
- extremitäten – schwäche – schweregefühl – arme – menses, während unterdrückter..... 1
- extremitäten – schwäche – schweregefühl – beine – menses – bei unterdrückter..... 7
- extremitäten – schweiß – fuß – unterdrückt 30
- extremitäten – zittern – fuß – menses – unterdrückung der m., bei..... 1
- gliederschmerzen/m – rheumatismus – gonorrhoe, nach unterdrückter 14
- gliederschmerzen/m – rheumatismus – unterdrückten hämorrhoiden, bei 1
- gliederschmerzen/o – gelenke – rheumatisch – gonorrhoe, nach unterdrückter..... 9
- gliederschmerzen/o – knie – hautausschlag, nach unterdrücktem..... 1
- gliederschmerzen/o – knöchel – unterdrückter gonorrhoe, nach 2
- gliederschmerzen/e – reißender – menses – unterdrückten m., bei 1
- augen – entzündung – menses – bei unterdrückten 1
- augen – linse – katarakt – fußschweiß, nach unterdrücktem 1
- augen – schwellung – lider – menses – bei unterdrückten 10
- sehen – schwachsichtigkeit – trübsehen – unterdrücktem fußschweiß, nach 1
- ohren – absonderung – hautausschlag, nach unterdrücktem..... 2
- ohren – absonderung – unterdrückt 13
- ohrenschmerzen/m – schmerz – menses – bei unterdrückten..... 3
- ohrenschmerzen/m – schmerz – unterdrückung von grippe oder malaria, nach..... 1
- hören – ohrgeräusche/m – menses – bei unterdrückung der m..... 3

Miasmatische Symptome

TISANI VERLAG

- hören – ohrgeräusche/a – sausen – menses – unterdrückten m., bei 1
- hören – schwerhörig – menses – bei unterdrückten..... 1
- hören – schwerhörig – unterdrücktem intermittierendem fieber, nach..... 2
- hören – schwerhörig – unterdrücktem intermittierendem fieber – ausschl. am kopf 1

- nase – nasenbluten – menses – unterdrückter menses, bei 19

- schnupfen – absonderung – unterdrückt 44
- schnupfen – ozaena – unterdrückter krätze, nach 1
- schnupfen – schnupfen – menses – unterdrückten, bei..... 1
- schnupfen – schnupfen – unterdrückter schnupfen..... 21
- schnupfen – schnupfen – unterdrückter – durch leiseste berührung mit kalter luft..... 1
- schnupfen – trockenheit – unterdrücktem fußschweiß, nach..... 1
- schnupfen – verstopfung – fußschweiß, durch unterdrückten 1

- mund – geschwüre – schmerzlos – nach einem unterdrücktem braunen, herpetischen
ausschlag im gesicht 1
- mund – speichel – unterdrückt..... 7
- mund – speichel – unterdrückt – bei zahnenden kindern 1

- zahnfleisch – bluten – menses – unterdrückten, bei 1

- zahnschmerzen/m – schweiß – unterdrückten, durch 1
- zahnschmerzen/m – unterdrücktem fußschweiß, nach 1
- zahnschmerzen/e – stechender – menses, bei unterdrückten..... 1

- kehlkopf/trachea – entzündung – einfache – unterdrückter urticaria, bei..... 1
- kehlkopf/trachea – entzündung – reizung – kehlkopf – unterdrückung d. hustens
bessert 1

- atmung – asthma – hautausschlägen, nach unterdrückung von 11
- atmung – asthma – hautausschlägen – exantheme, nach unterdrückung eines akuten 3
- atmung – asthma – menses, nach unterdrückung 2
- atmung – atemnot – auswurf – nach unterdrücktem a. schlechter 1
- atmung – atemnot – hautausschläge – durch unterdrückung von h. 1
- atmung – atemnot – masern, durch unterdrückung von..... 3
- atmung – atemnot – menorrhagie, durch unterdrückung von 1
- atmung – atemnot – menses – unterdrückung, bei 2
- atmung – unterbrochen – angehalten – unterdrückten hautausschlägen, bei..... 2

- husten/m – abwechselnd – gonorrhoe, nach unterdrückter..... 4
- husten/m – fieber – intermittierendem f. – unterdrückung des f., durch 1
- husten/m – hautausschlägen – scabies, nach unterdrückter 1
- husten/m – hautausschlägen – unterdrückung von h., durch 1
- husten/m – menses – unterdrückung der m., durch 2
- husten/e – trocken – morgens – menses – unterdrückter, bei 1
- husten/e – trocken – gonorrhoe, nach unterdrückter..... 2

Miasmatische Symptome

TISANI VERLAG

- husten/e – trocken – menses – unterdrückung, durch..... 1
- auswurf – blutig – menses – unterdrückung, bei 9
- magen – aufstoßen/m – unterdrückt 3
- magen – aufstoßen/m – unterdrückt – gefolgt von magenschmerz 1
- magen – erbrechen/m – menses – unterdrückung, bei 9
- magen – erbrechen/m – urticaria – durch unterdrückung 1
- magen – erbrechen/a – blut – menses – unterdrückung der m., bei 7
- magen – erbrechen/a – blut – unterdrückten hämorrhoidalblutungen, nach 5
- magen – übelkeit – menses – unterdrückung, bei 21
- magenschmerzen/m – aufstoßen – nach unterdrücktem a. schlechter 2
- abdomen – flatulenz – aufreibung – menses – unterdrückung der m., bei 1
- abdomen – haut – bubo – unterdrückter gonorrhoe, nach 8
- bauchschmerzen/m – frost, mit f. und unterdrückten menses 1
- bauchschmerzen/m – hämorrhoidalblutung, nach unterdrückung von 1
- bauchschmerzen/m – menses – unterdrückung der m. durch 8
- bauchschmerzen/o – hypogastrium – urinieren – schmerzen, wenn der urindrang unterdrückt wird 8
- bauchschmerzen/o – leistengegend – links – urinieren – wenn drang unterdrückt wird 1
- bauchschmerzen/e – krampfender – hämorrhoidalblutung, durch unterdrückung von 1
- rectum – diarrhoe – exanthenen – nach unterdrückung 6
- rectum – diarrhoe – gonorrhoe, nach unterdrückter 1
- rectum – diarrhoe – hautausschlägen, nach unterdrückten 8
- rectum – obstipation – menses – unterdrückung der m., bei 2
- anus – blutung – menses – unterdrückung, bei 4
- anus – hämorrhoiden – menses – unterdrückung der m., bei 2
- anus – hämorrhoiden – unterdrückt (durch äußere mittel) 9
- afterschmerzen/e – tenesmus – blähungsabgang, beim versuch b. zu unterdrücken 1
- nieren/harnleiter – harnsperrung – unterdrückte gonorrhoe, durch 2
- prostata – entzündung – unterdrückte gonorrhoe, durch 14
- harnblase – entleerung – erschwert – menses, bei unterdrückten m. mit ziehenden schmerzen im bauch 1
- harnblase – entleerung – unwillkürlich – urinieren – beim versuch, den urindrang zu unterdrücken 8

Miasmatische Symptome

TISANI VERLAG

- harnblase – entleerung – unwillkürlich – beim versuch, urindrang zu unterdrücken – große schmerzen dabei 1
- harnblase – harndrang – häufig – menses – unterdrückten m., bei..... 9
- harnblase – schleimhaut – entzündung – unterdrückung der menses oder hämorrhoidaler blutungen, nach..... 1
- harnblase – schleimhaut – katarrh – gonorrhoe, durch unterdrückte..... 6

- harnröhre – blutung – menses, bei unterdrückten..... 1
- harnröhre – blutung – unterdrückter gonorrhoe, nach 1
- harnröhre – empfindungen – zusammenziehen – unterdrückter gonorrhoe, bei 1

- urin – beimengungen – blut – menses, durch unterdrückte 6

- genitalien/m – entzündung – einfache – hoden – gonorrhoe, durch unterdrückte..... 25
- genitalien/m – samenstränge – hydrocele – unterdrückten hautausschlägen, nach 3
- genitalien/m – sexualtrieb – unterdrückung, beschwerden durch..... 13

- genitalien/w – entzündung – einfache – ovarien – unterdrückter gonorrhoe, nach 2
- genitalien/w – entzündung – kongestion – ovarien – menses – unterdrückten m., bei 1
- genitalien/w – menses – unterdrückt 120
- genitalien/w – menses – unterdrückt – anstrengung, durch..... 2
- genitalien/w – menses – unterdrückt – auswanderern, bei 1
- genitalien/w – menses – unterdrückt – baden, durch..... 2
- genitalien/w – menses – unterdrückt – enttäuschung, ärger, durch 5
- genitalien/w – menses – unterdrückt – feuchtigkeit, durch 2
- genitalien/w – menses – unterdrückt – frost (im fieber) durch..... 6
- genitalien/w – menses – unterdrückt – gemütsbewegungen, durch..... 1
- genitalien/w – menses – unterdrückt – gewitter, durch 1
- genitalien/w – menses – unterdrückt – kälte, durch 13
- genitalien/w – menses – unterdrückt – kälte – bad, durch kaltes 1
- genitalien/w – menses – unterdrückt – kälte – wasser, durch hineinhalten der hände in kaltes 2
- genitalien/w – menses – unterdrückt – kummer, durch 1
- genitalien/w – menses – unterdrückt – liebe, durch enttäuschte..... 4
- genitalien/w – menses – unterdrückt – nasse füße, durch..... 7
- genitalien/w – menses – unterdrückt – naßwerden, durch..... 8
- genitalien/w – menses – unterdrückt – schreck, durch 9
- genitalien/w – menses – unterdrückt – tanzen, nach übermäßigem 1
- genitalien/w – menses – unterdrückt – überhitzung, nach..... 2
- genitalien/w – menses – unterdrückt – vollblütigen frauen, bei 11
- genitalien/w – menses – unterdrückt – wasser, durch arbeiten im 1
- genitalien/w – menses – unterdrückt – zorn, durch 2
- genitalien/w – schwangerschaft – abort – unterdrückten kummer, durch 2
- genitalien/w – schwangerschaft – lochien – unterdrückt..... 25
- genitalien/w – schwangerschaft – lochien – unterdrückt – ärger, durch..... 2
- genitalien/w – schwangerschaft – lochien – unterdrückt – erkältung, durch..... 7

Miasmatische Symptome

TISANI VERLAG

- genitalien/w – schwangerschaft – lochien – unterdrückt – erregung, durch..... 1
- genitalien/w – schwangerschaft – lochien – unterdrückt – kummer, durch 1
- genitalien/w – schwangerschaft – lochien – unterdrückt – schreck, durch..... 3
- genitalien/w – schwangerschaft – lochien – unterdrückt – zorn, durch..... 1

- genitalschmerzen/w – uterus – menses – während – unterdrückten m., bei..... 3
- genitalschmerzen/w – empfindlichkeit – ovarien – menses – unterdrückung der m.,
durch 1
- genitalschmerzen/w – wehen – unterdrückt und fehlend..... 7

© Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz; www.tisani-verlag.de