



Symptome für die Repertorisation bei (MCD-*)Kindern (Kent/SR)

(Auszug aus dem Buch „Klassische Homöopathie für die junge Familie“, 2 Bände, Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz)

Untenstehende Liste beinhaltet eine Auswahl von recht wichtigen Symptomen, die bei der Behandlung von **entwicklungsgestörten und behinderten Kindern** relevant sind. – Selbstverständlich können diese Symptome auch bei recht unauffälligen Kindern oder Erwachsenen vorkommen. (Quelle: *Kent-Repertorium* und *Synthetisches Repertorium von Barthel und Klunker*)

- gemüt – angefaßt werden, will nicht
- gemüt – angesehen werden, will nicht
- gemüt – auffahren – schlaf – beim einschlafen
- gemüt – auffahren – schlaf – aus dem schlaf
- gemüt – ausdauer, hat keine
- gemüt – beißen, neigung zum
- gemüt – boshaft (heimtückisch, mutwillig, rachsüchtig)
- gemüt – delirium
- gemüt – empfindlich – geräusch, gegen
- gemüt – empfindungslos, regungslos, topor
- gemüt – fehler – lesen, beim
- gemüt – fehler – rechnen, beim
- gemüt – fehler – schreiben, beim
- gemüt – fehler – sprechen, beim
- gemüt – furcht – dunkelheit, vor
- gemüt – furcht – nähern, vor personen, die sich ihm
- gemüt – furcht – wasser, vor
- gemüt – gebärden, macht
- gemüt – geisteskrankheit, verrücktheit
- gemüt – geisteskrankheit – onanie
- gemüt – idiotie
- gemüt – imbezillität
- gemüt – langsamkeit
- gemüt – monomanie

* MCD: *minimale cerebrale Dysfunktion* (minimaler Hirnschaden, partielle Hirnreifungsstörung); in der Schweiz auch *POS (frühkindliches bzw. infantiles psycho-organisches Syndrom)* genannt; in der englischsprachigen Literatur als *MCP (minimal cerebral palsy)* bezeichnet. Die heute international anerkannte von der „Oxford Study Group on Child Neurology and Cerebral Palsy“ gegebene Definition lautet: „Die MCP ist eine Störung sowohl der Haltung als auch der Bewegung des Kindes. Sie ist ein nicht fortschreitendes Leiden, das im Verlauf der frühen Hirnentwicklung erworben wurde.“

Symptome bei MCD-Kindern

TISANI VERLAG

- gemüt – mutwillig, boshaft
 - gemüt – raserei, wut
 - gemüt – reden – lernt langsam sprechen
 - gemüt – reißt, zerreißt sachen
 - gemüt – reißt – sich selbst, an
 - gemüt – schreck, beschwerden durch
 - gemüt – schreien
 - gemüt – schreien – cri encephalique
 - gemüt – singen
 - gemüt – sinne – abgestumpft
 - gemüt – spielerisch – unfähig zum spielen, kinder
 - gemüt – sprache – unsinn
 - gemüt – sprache – unverständlich
 - gemüt – sprache – unzusammenhängend
 - gemüt – sprache – verwirrt
 - gemüt – spuckt den leuten ins gesicht
 - gemüt – stimmung – abwechselnd
 - gemüt – stimmung – beeinflubar, veränderlich, unbeständig
 - gemüt – teilnahmslosigkeit, apathie, gleichgültigkeit, indifferenz usw.
 - gemüt – teilnahmslosigkeit – klagt nicht
 - gemüt – teilnahmslosigkeit – leiden, gegen
 - gemüt – traum, wie im
 - gemüt – ungeduld
 - gemüt – verwirrung – identität, über seine
 - gemüt – wildheit
 - gemüt – zerstörungssucht
 - gemüt – ziehen, haaren, verlangen, sich an den h. zu
 - gemüt – wahnideen – gesichter, sieht
 - gemüt – wahnideen – gesichter – augenschließen, beim – dunkeln, im
-
- kopf – bewegungen – rollt den kopf
 - kopf – bohrt den kopf in die kissen
 - kopf – empfindlichkeit des gehirns
 - kopf – empfindlichkeit – haarbürsten, durch
 - kopf – fallen des kopfes nach hinten
 - kopf – fallen des kopfes – vorwärts
 - kopf – fontanellen, offene
 - kopf – gehirnbrutung
 - kopf – gehirnentzündung
 - kopf – gehirnentzündung – gehirnhäute
 - kopf – gehirnentzündung – tuberkulös
 - kopf – gezogen nach hinten, kopf wird
 - kopf – hochhalten, kann kopf nicht
 - kopf – hydrocephalus
 - kopf – kopfheben – unmöglich

- kopf – kopfschweiß
- kopf – schwere
- kopf – werfen, rucken des kopfes

- schlaf – comatös
- schlaf – schlaflosigkeit – schläfrigkeit mit
- schlaf – lage – knie-ellenbogenlage

- allgemeines – abmagerung
- allgemeines – abmagerung – kinder (marasmus)
- allgemeines – anämie
- allgemeines – chorea
- allgemeines – cyanose
- allgemeines – cyanose – neugeborenen, bei
- allgemeines – erschlaffung der muskeln
- allgemeines – knochen – caries
- allgemeines – knochen – erweichung
- allgemeines – konvulsionen (anfallsweise, tonisch-klonische krämpfe)
- allgemeines – konvulsionen – epileptiform
- allgemeines – konvulsionen – epileptisch
- allgemeines – krampfartige bewegungen
- allgemeines – reaktionsmangel
- allgemeines – sykotische konstitution
- allgemeines – syphilis
- allgemeines – widerspruchsvolle und einander abwechselnde zustände
- allgemeines – zittern, äußerlich
- allgemeines – zwergwuchs

- empfindungen – analgesie
- empfindungen – lebenswärme, mangel an (kälteempfindlich, dauerndes frieren)

- modalitäten – periodizität
- modalitäten – abwärtsgehen verschlechtert
- modalitäten – bewegung – bessert
- modalitäten – fahren im wagen oder in der bahn verschlechtert
- modalitäten – haare, berühren der h. verschlechtert
- modalitäten – impfung, nach
- modalitäten – kälte – neigung zu erkältung
- modalitäten – kälte – wetter, naßkaltes verschlechtert
- modalitäten – kleidung wird nicht ertragen
- modalitäten – luft – seeluft – bessert
- modalitäten – mond – vollmond
- modalitäten – narkotika verschlechtern
- modalitäten – wetter – feuchtes – am.

- fieber/o – innerliche hitze

Symptome bei MCD-Kindern

TISANI VERLAG

- gesicht – ausdrück – offener mund (herabfallen des unterkiefers durch schwäche)
- gesicht – farbe – kränklich
- gesicht – kiefer – kaubewegungen des kiefers
- gesicht – konvulsionen
- gesicht – zucken

- haut – blutung, ecchymosen
- haut – farbe – bläulich – flecke
- haut – farbe – grüne flecke
- haut – farbe – marmoriert

- rücken – abmagerung – cervicalregion
- rücken – krampf – opisthotonus
- rücken – krampf – zurückziehen, spasmodisches z. des kopfes
- rücken – wirbelsäule – entzündung des rückenmarks
- rücken – wirbelsäule – entzündung – meningitis spinalis
- rücken – wirbelsäule – rückgratverkrümmung
- rücken – wirbelsäule – spina bifida

- extremitäten – abmagerung – die erkrankte extremität
- extremitäten – bewegungen – konvulsivische
- extremitäten – haltung – einwärts, daumen e. gezogen
- extremitäten – haltung – faust, finger krampfhaft zur f. gebeugt
- extremitäten – knochen – gehen lernen, spät
- extremitäten – knochen – hüftgelenkentzündung
- extremitäten – krampf – kontraktion von muskeln und sehnen
- extremitäten – krampf – konvulsionen
- extremitäten – lähmung – ataxie
- extremitäten – lähmung – inkoordination
- extremitäten – lähmung – muskellähmung
- extremitäten – lähmung – ungeschicklichkeit
- extremitäten – modalitäten – empfindlich – fuß – sohle
- extremitäten – modalitäten – entblößen – neigung zu e. – füße
- extremitäten – nägel – löffelnägel (=„hohl“ kombiniert mit „bei tbc“)
- extremitäten – unruhe – beine
- extremitäten – zittern
- extremitäten – zittern – hand – halten von gegenständen, beim

- augen – aussehen – stieren, starren
- augen – bewegungen – pendel, wie ein, bewegung der augen von einer seite zur anderen
- augen – lähmung – einfache – oberlider
- augen – lähmung – einfache – sehnerv (erblindung)
- augen – lähmung – strabismus
- augen – lider – verklebt – morgens
- augen – linse, astigmatismus
- augen – pupillen eng

Symptome bei MCD-Kindern

TISANI VERLAG

- ohren – ohrschmalz – fehlt
- ohren – ohrschmalz – vermehrt

- hören – schwerhörig – stimme, für die menschliche
- hören – überempfindlichkeit – geräusche, gegen

- nase – modalitäten – zupfen an der nase
- nase – modalitäten – zupfen an nase – dauerndes verlangen – bei gehirnerkrankungen

- mund – modalitäten – beißt sich in – zunge
- mund – modalitäten – offen
- mund – modalitäten – schaum vor dem mund
- mund – modalitäten – speisen laufen aus dem mund beim kauen
- mund – modalitäten – zunge – hängt aus dem mund
- mund – modalitäten – zunge – herausgestreckt
- mund – modalitäten – zunge – wird bewegt – hin und her (seitlich)
- mund – modalitäten – zunge – wird bewegt – vor und zurück
- mund – modalitäten – zunge – wird bewegt – züngeln (wie eine schlange)
- mund – speichelfluß
- mund – speichelfluß – nachts
- mund – sprache, verlust der sp.
- mund – sprache – schwierig
- mund – sprache – stotternd

- zähne – farbe – gelb
- zähne – farbe – schwarz
- zähne – form, gezähnelte schneiden
- zähne – form – unterentwickelt, klein
- zähne – modalitäten – beißt das glas beim trinken
- zähne – modalitäten – zähneknirschen – schlaf, im

- zunge – lähmung – bewegung erschwert
- zunge – zittern
- zunge – zittern – herausstrecken, beim

- innerer hals – lähmung – verschlucken – flüssigkeiten laufen aus der nase beim versuch zu schlucken
- innerer hals – schlucken – behindert – flüssigkeiten – feste speisen erreichen einen gewissen punkt und werden heftig wieder ausgestoßen

- äußerer hals – muskeln – torticollis
- äußerer hals – modalitäten, berührung, empfindlich gegen leiseste
- äußerer hals – modalitäten – kragen, kleidung verschlechtert

- kehlkopf/trachea – kehlkopf – laryngismus stridulus
- kehlkopf/trachea – stimme – nicht modulationsfähig

Symptome bei MCD-Kindern

TISANI VERLAG

- atmung – behindert
- atmung – geräusche – stertorös (z. B. bei schlaganfällen)
- atmung – geräusche – stertorös – blasendem ausatmen, mit
- atmung – geräusche – stertorös – konvulsionen, nach
- atmung – geräusche – stertorös – schlaf, im
- atmung – unterbrochen, angehalten
- atmung – unterbrochen – asphyxie
- atmung – unterbrochen – plötzlich angehalten wie durch schreck
- atmung – unterbrochen – plötzlich – nachts

- magen – abneigung gegen – süßigkeiten
- magen – appetit – heißhunger – abmagerung, bei
- magen – appetit – heißhunger – abmagerung – marasmus, bei
- magen – appetit – heißhunger – essen – nach e., bald
- magen – verlangen nach – apfelsinen
- magen – verlangen nach – salzigen sachen
- magen – verlangen nach – saurem
- magen – verlangen nach – scharfen sachen
- magen – verlangen nach – süßigkeiten

- abdomen – bauchdecken – hernie, leistenhernie
- abdomen – darm – ileus, invagination
- abdomen – nabel, absonderung
- abdomen – nabel – hernie

- bauchschmerzen/m – diarrhoe – während d. (kolik)

- rectum – diarrhoe – cholera – chl. infantum

- anus – haut, feuchtigkeit
- anus – haut – feuchtigkeit – heringslake, riecht wie
- anus – haut – hautausschläge um den anus
- anus – haut – wundheit

- stuhl – form – bällchen
- stuhl – form – schafkot, wie
- stuhl – konsistenz – dünn, flüssig

- harnblase – entleerung – unwillkürlich – nachts (bettnässen)
- harnblase – entleerung – verzögert – pressen, muß lange p., bis es beginnt
- harnblase – lähmung, harnverhaltung

- urin – aussehen – milchig
- urin – aussehen – wäßrig, wasserklar
- urin – eigenschaften – scharf, wundmachend
- urin – geruch, ammoniak, wie
- urin – geruch – übelriechend

- genitalien/m – eichel – phimose
- genitalien/m – hoden – atrophie
- genitalien/m – hoden – schwellung
- genitalien/m – hoden – zurückgezogen
- genitalien/m – modalitäten – spielt mit den genitalien
- genitalien/m – samenstränge – hydrocele
- genitalien/m – sexualtrieb – onanie, neigung zur

- genitalien/w – fluor – mädchen, bei kleinen
- genitalien/w – menses – verzögerte menarche
- genitalien/w – menses – vorzeitig, vor dem richtigen alter

Anmerkung:

Obige Liste ist eine Auswahl. Es können selbstverständlich nicht alle relevanten Rubriken genannt werden. Beachte auch Synonyma, sinnverwandte Rubriken sowie Unterrubriken! Siehe auch Angaben und Repertorium von *Dr. Horst Hauptmann* und Ausführungen von *Dr. Herbert Pfeiffer* insbesondere hinsichtlich MCD-Kindern:

- Hauptmann, H., „Homöopathie in der kinderärztlichen Praxis“, Haug Verlag, Heidelberg
- Pfeiffer, H., „Homöotherapie der Bewegungsstörungen im Kindesalter – Infantile Zerebralparese, zentrale Koordinations- und Tonusstörungen“, Verlag Wilhelm Maudrich, Wien

© Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz; www.tisani-verlag.de

Bücher für Ihre Gesundheit
www.TISANI-VERLAG.de

